

防水 プロフェッショナル  
ケース フラッシュライト 総合カタログ

# CASES AND LIGHTS CATALOG



# 様々な構成からなる 最高の機器プロテクション

## ケースの特徴



### デザイン

デザインによってさらに強くなっています。PELICAN プロテクター・ケースは空洞になっている微細な部分と頑丈な壁によって構成されているため、中心部が硬い壁に比べ丈夫な上に軽くなっています。旅行時はプロテクションになります。その表面にある二つの独特なバンドで、それがPELICAN ケースならではのことが分かります。ちょうつがいとハンドルには、ステンレス・ピンが使われています。新しいダブル・スロー・ラッチはより使い易い上、開け易くなっています。クラシックなCの形をしたデザインになっており、この作用のように、軽く引くだけで開けることができるようになっています。



新しい頑丈な  
ダブル・スロー・ラッチ

### 安全

新しい金属の南京錠用プロテクターは、切断や盗難を防ぐため、より一層頑丈に作られ、より安全になりました。



### 防水

秘密は突き出た部分と溝の部分がポリマースポンジリングにフィットするように作られているため、防水栓の役目をしている所にあります。また、新しいオート・プレッシャー等化バルブは、水分を入れないまま、空気圧を外に出しているため、防水ケースはより開けやすくなっています。



### オーダーメイドのロゴ

PMS印刷により、どのPELICAN ケースにも、あなたのオリジナルデザインのロゴを様々な色で、ステッカーやスタンプで付けることができます。商品を全て仕上げる前に仕様図にて、もしくは1つ目の商品そのものを確認することができます。なお、全ての商品と同じようにPELICAN のインプリントは100%保障されています。



### パネルフレーム装備システム


どの種類のPELICAN プロテクターケースにも内側パネルの装着が、簡単に行なうことができます。装備されているブラケットはパネルの下に装着されており、中のケースの壁に合わせて形成されているストッパーにフィットするようになっています。前もって開いている穴とステンレスねじで、オーダーメイドケースを作るのは、より速く、より強く、より正確にできます。

内部の寸法をどんなCAD形式でもメールにて受けつけます。



### 更なる保護

ピック・アンド・ブラックのフォームと用途の広いパッド付きの仕切りセットはクッションおよび更なる保護にご使用できます。また、より良くフィットさせるため、私どものエンジニアによってあなたの機器に合わせた専用フォームのレイアウトを描写することができます。実際の機器その物、もしくはパーツのCAD線画をお送りください。こちらでフォームの中をカットし、それに合わせたケースに設置させていただきます。



# 信頼性

信頼できるという程、頼もしい性質はないでしょう。頼れるというのは、多くのユーザーにとって、予期する、防ぐ、流動的な状況で反応するなどの意識を最大限発揮させます。

私たち PELICAN の仕事は、まさしく頼れる物を作り出すことです。私たちは、世界でも最高のケースとライトを製造すること、そこに重要な任務があります。なぜなら結局のところ、私たちの製品というのは、何よりも信頼できる製品である必要があるからです。

## マイクロケース

頑丈なポリカーボネート製の小型ケースです。Gore-Tex® メンブレインを使用した自動気圧調節パージバルブにより、ケース内の気圧は自動的に外と同レベルに調節され、簡単にケースを開くことができます。また、Gore-Tex® メンブレインは水分子を通さないため、多少の水がかかっても中身は安全です。開閉部は頑丈な ABS プラスチック製です。



\*iPodは商品には含まれません

**i1010**

内寸: 11.1 x 7.3 x 4.3 cm  
外寸: 13.8 x 10.3 x 5.4 cm  
重量: 190g  
カラー: 黒・白



\*iPodは商品には含まれません

**i1030**

内寸: 16.2 x 6.7 x 5.2 cm  
外寸: 19 x 9.8 x 6.2 cm  
重量: 280g  
カラー: 白・黄

iPod用に特化されたケースです。イヤホンジャックが外側に付いているので蓋を閉めた状態でiPodを楽しめます。内ポケットにイヤホンやアクセサリケーブルを収納でき、ナイロンストラップで、バッグやベルトに取り付けることができます。



**1010**

内寸: 11.1 x 7.3 x 4.3 cm  
外寸: 13.8 x 10.3 x 5.4 cm  
重量: 190g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



**1020**

内寸: 13.5 x 9 x 4.3 cm  
外寸: 16.2 x 12.1 x 5.4 cm  
重量: 250g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



**1030**

内寸: 16.2 x 6.7 x 5.2 cm  
外寸: 19 x 9.8 x 6.2 cm  
重量: 280g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



**1040**

内寸: 16.5 x 9.8 x 4.4 cm  
外寸: 19 x 12.8 x 5.4 cm  
重量: 380g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



**1050**

内寸: 16 x 9.3 x 7 cm  
外寸: 19 x 12.8 x 7.9 cm  
重量: 380g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



**1060**

内寸: 20.9 x 10.8 x 5.7 cm  
外寸: 23.8 x 14.1 x 6.7 cm  
重量: 470g  
適合規格: IP67  
カラー: 黒・青・黄・赤  
・オプション  
ケースライナー  
ピック・アンド・ブラックフォーム



## イクイップメントケース

Oリング付きの密閉型コンテナケースです。自由な形に切り抜けるフォームが入っていますので、中身をショックから守ってくれます。一体成型のケースはABSシコラック製で、割れたり錆びたりしません。全てのケースには、気圧調節をするバージバルブが付いています。米軍やナショナルジオグラフィック誌のカメラマンに使用されています。

### 小型ケース ▶▶



1120

内寸:18.4 x 12.1 x 7.8 cm  
外寸:20.6 x 16.7 x 9 cm  
重量:560g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング



1150

内寸:20.8 x 14.4 x 9.2 cm  
外寸:23.2 x 19.2 x 11.1 cm  
重量:900g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング



1200

内寸:23.5 x 18.1 x 10.5 cm  
外寸:27 x 24.6 x 12.4 cm  
重量:1300g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング



1300

内寸:25.1 x 17.8 x 15.5 cm  
外寸:27 x 24.6 x 17.4 cm  
重量:1600g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(4枚組)  
O-リング

### 中型ケース ▶▶



1450

内寸:37.1 x 25.8 x 15.2 cm  
外寸:40.6 x 33 x 17.4 cm  
重量:2900g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット



1500

内寸:42.5 x 28.4 x 15.5 cm  
外寸:47 x 35.7 x 17.6 cm  
重量:3200g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J・ATA 300  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
フォトグラフアース リッドオーガナイザー  
リッドオーガナイザー



1510

内寸:50.1 x 27.9 x 19.3 cm  
外寸:55.9 x 35.1 x 22.9 cm  
重量:6170g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(4枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1520

内寸:45.4 x 32.4 x 17.1 cm  
外寸:48.5 x 39.2 x 19.2 cm  
重量:4240g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
フォトグラフアース リッドオーガナイザー  
リッドオーガナイザー  
コンバーチブル トラベルバッグ

### ラップトップケース ▶▶



1080

内寸:32.5 x 24.9 x 4.3 cm  
外寸:34.9 x 27.8 x 6.5 cm  
重量:1310g\*  
適合規格:IP66  
・オプション  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
O-リング  
1080CCケース  
(コンピュータケースライナー付)



1470

内寸:39.7 x 26.5 x 9.5 cm  
外寸:42.4 x 33.2 x 11.1 cm  
重量:2500g\*  
適合規格:IP57・MIL C-4150J  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
ショルダーストラップ  
O-リング



1490

内寸:45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
外寸:50.4 x 35.4 x 11.9 cm  
重量:2950g\*  
適合規格:IP57  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
ショルダーストラップ  
O-リング  
コンピュータ リッドオーガナイザー  
コンピュータ ボトムインサート  
1490CCケース #1,#2



1495

内寸:47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
外寸:54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
重量:3800g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(3枚組)  
ショルダーストラップ  
O-リング  
1495CCケース #1,#2

(\*写真内の製品に内蔵された機器は商品には含まれません)

(\*重量はフォーム込みの重量です)



1400

内寸:30 x 22.5 x 13.2 cm  
外寸:33.9 x 29.5 x 15.2 cm  
重量:2000g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J・ATA 300  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット (3枚組)  
O-リング



1550

内寸:46.8 x 35.5 x 19.3 cm  
外寸:52.4 x 42.8 x 20.6 cm  
重量:5400g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J・ATA 300  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット (4枚組)  
ピック・アンド・ブラックフォーム (2枚組)  
O-リング  
デバイダーセット



1560

内寸:51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
外寸:56 x 45.5 x 26.5 cm  
重量:9070g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット (4枚組)  
ピック・アンド・ブラックフォーム (2枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1495CC

内寸:47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
外寸:54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
重量:3800g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
O-リング  
アタッシュ/コンピュータリッドインサート  
コンピュータ ボトムインサート  
4 lb. ハイデンシティフォーム



1430

内寸:34.4 x 14.6 x 29.7 cm  
外寸:43 x 24.4 x 34.1 cm  
重量:2950g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
パネルフレーム  
ウレタンフォームセット (5枚組)  
ストラップキット  
O-リング  
デバイダーセット  
オフィス デバイダーキット  
ポート ブラケットキット  
リッドオーガナイザー



1440

内寸:43.4 x 19 x 40.6 cm  
外寸:50 x 30.5 x 45.7 cm  
重量:7480g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット (6枚組)  
O-リング  
デバイダーセット & リッドオーガナイザー  
オフィス デバイダーセット & リッドオーガナイザー  
オフィス リッドオーガナイザー

## イクイップメントケース

(\*写真内の製品に内蔵された機器は商品には含まれません)

(\*重量はフォーム込みの重量です)

### | 大型ケース ▶▶



1600

内寸:54.4 x 41.9 x 20 cm  
外寸:61.6 x 49.3 x 22 cm  
重量:6400g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J・ATA 300  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(4枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(2枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1610

内寸:55 x 42.2 x 26.8 cm  
外寸:62.7 x 49.7 x 30.3 cm  
重量:10200g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(5枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1620

内寸:54.3 x 41.4 x 31.9 cm  
外寸:63 x 49.2 x 35.2 cm  
重量:11800g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(6枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(4枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1630

内寸:70.3 x 53.3 x 39.4 cm  
外寸:79.4 x 61.5 x 44.4 cm  
重量:16330g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(5枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1640

内寸:60.2 x 60.9 x 35.3 cm  
外寸:69.1 x 69.8 x 41.4 cm  
重量:17240g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(5枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1650

内寸:72.4 x 44.1 x 26.7 cm  
外寸:78.1 x 52 x 29.5 cm  
重量:16100g\*  
適合規格:IP67・MIL C-4150J・ATA 300  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(4枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(2枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1660

内寸:71.5 x 50.1 x 44.7 cm  
外寸:80 x 58.1 x 48.2 cm  
重量:19100g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(5枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



1690

内寸:76.2 x 63.5 x 40.6 cm  
外寸:84.7 x 72.2 x 46.3 cm  
重量:19500g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(5枚組)  
ビック・アンド・ブラックフォーム(3枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



0340

内寸:45.7 x 45.7 x 45.7 cm  
外寸:52 x 52 x 48.9 cm  
重量:13500g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(7枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
リッドオーガナイザー



0350

内寸:50.8 x 50.8 x 50.8 cm  
外寸:57.1 x 56.9 x 54 cm  
重量:14520g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(7枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
キューブケース モビリティパッケージ  
リッドオーガナイザー



0370

内寸:60.9 x 60.9 x 60.9 cm  
外寸:67.3 x 67.3 x 64.1 cm  
重量:18600g\*  
適合規格:IP67  
Def Stan 81-41/STANAG 4280  
・オプション  
ウレタンフォームセット(7枚組)  
O-リング  
デバイダーセット  
キューブケース モビリティパッケージ  
リッドオーガナイザー



モビリティキット  
(キャスター4つと牽引ストラップ、  
キャリアポーチ付)


## FOAM SETS (フォームセット)

ペリカンのプロテクターケースは、蓋に回旋状のフォームとケースの底に1インチのパッドがそれぞれ1層、中間部に1~7層のピック・アンド・ブラックフォームで構成されています。これらのフォームセットは個別に入手することができます。



3枚組

・1080 ・1490  
・1120 ・1495  
・1150 ・1500  
・1200 ・1520  
・1400 ・1700  
・1450 ・1720  
・1470 ・1750



4枚組

・1300  
・1510  
・1550  
・1560  
・1600  
・1650



5枚組

・1430  
・1610  
・1630  
・1640  
・1660  
・1690



6枚組

・1440  
・1620  
・1780



7枚組

・0340  
・0350  
・0370

## PADDED DIVIDERS (パaddedデバイダー (パッド付仕切り))

仕切りの外枠はケースサイズの長さに準拠しますが、仕切り板のサイズを変えられるので、ご好評頂いております。マジックテープが必要な仕切りスペースを作ることを容易にしています。

| パaddedデバイダー オプション |   |       |            |
|-------------------|---|-------|------------|
| ケース               | 層 | ケース装備 | デバイダーセットのみ |
| 1450              | 1 | 1454  | 1455       |
| 1500              | 1 | 1504  | 1505       |
| 1510              | 1 | 1514  | 1515       |
| 1520              | 1 | 1524  | 1525       |
| 1550              | 1 | 1554  | 1555       |
| 1560              | 1 | 1564  | 1565       |
| 1600              | 2 | 1604  | 1605       |
| 1610              | 1 | 1614  | 1615       |
| 1620              | 1 | 1624  | 1625       |
| 1630              | 2 | 1634  | 1635       |
| 1640              | 2 | 1644  | 1645       |
| 1650              | 1 | 1654  | 1655       |
| 1660              | 2 | 1664  | 1665       |
| 1690              | 2 | 1694  | 1695       |
| 0340              | 2 | 0344  | 0345       |
| 0350              | 2 | 0354  | 0355       |
| 0370              | 2 | 0374  | 0375       |



Cat. No.1444



Cat. No.1447

| 1430 ケースオプション |                                 | ケース装備 | アクセサリのみ |
|---------------|---------------------------------|-------|---------|
| フォトデバイダーセット   | 2層仕切りとフォトリッドオーガナイザー             | 1434  | 1435    |
| オフィスデバイダーセット  | オフィス インテリア、メッシュリッドオーガナイザー、ストラップ | 1437  | 1436    |
| ポートブラケットキット   |                                 | n/a   | 1438    |
| 1440 ケースオプション |                                 | ケース装備 | アクセサリのみ |
| ユーティリティ       | ユーティリティ デバイダーセット & リッドオーガナイザー   | 1444  | 1445    |
| オフィス          | オフィス デバイダーセット & リッドオーガナイザー      | 1447  | 1446    |

## LID ORGANIZERS (リッドオーガナイザー (ふた用整理ポケット))

皮またはジッパー付防水ナイロンで出来ています。様々な大きさの多数のポケットで道具を整理します。マジックテープまたはビスによって取り付けます。

| ケース  | リッドオーガナイザー オプション          |
|------|---------------------------|
| 1430 | 1439 フォト                  |
| 1440 | 1449 メッシュ                 |
| 1490 | 1498 レザー                  |
| 1495 | 1495ALI レザー               |
| 1500 | 1509メッシュ・1508フォト・1505 EMS |
| 1510 | 1519 メッシュ                 |
| 1520 | 1509 メッシュ・1508 フォト        |
| 1550 | 1555 EMS                  |
| 1560 | 1569 メッシュ・1555 EMS        |
| 1600 | 1609 メッシュ                 |
| 1610 | 1609 メッシュ                 |
| 1620 | 1609 メッシュ                 |
| 1630 | 1639 メッシュ                 |
| 1640 | 0379 メッシュ                 |
| 1650 | 1659 メッシュ                 |
| 1660 | 1669 メッシュ                 |
| 1690 | 1699 メッシュ                 |
| 0340 | 0349 メッシュ                 |
| 0350 | 0359 メッシュ                 |
| 0370 | 0379 メッシュ                 |



メッシュ



アタッシュ



フォト



コンピュータ



EMS



Cat. No.1495CC2

| 1490 ケースオプション    |                                                                       | ケース装備    | アクセサリのみ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ピック・アンド・ブラックフォーム | リッドオーガナイザー付<br>適用コンピュータサイズ 44.1 x 27.9 x 9.5 cm                       | 1490CC#2 | 14991   |
| コンピュータ型フォーム      | リッドオーガナイザー付<br>適用コンピュータサイズ 35.5 x 27.6 x 6.3 cm                       | 1490CC#1 | 1499C   |
| 1495 ケースオプション    |                                                                       | ケース装備    | アクセサリのみ |
| コンピュータケースデラックス   | リッドオーガナイザーとショックオプソーバーと取り外し可能<br>ショルダーストラップ付 適用コンピュータサイズ 43.2 cm       | 1495CC#1 | n/a     |
| コンピュータケース        | ピック・アンド・ブラックフォームとリッドオーガナイザーと取り外し可能<br>ショルダーストラップ付 適用コンピュータサイズ 43.2 cm | 1495CC#2 | n/a     |

# PELICAN SCENE



ペリカン社は、米軍やカナダ軍に正式採用されているイクイップメントケースやライトなど、ショック、水、ホコリから守る防水性にこだわった製品を作っているメーカーです。アメリカを代表する優れた製品として賞賛されており、大手日本国内企業にも正式採用いただいております。



## ケースの仕様

- ・全てのケースが防水加工。
- ・全てのケースが自動気圧等化バルブを使用。(i1010を除く)
- ・ケースは化学物質に非常に抵抗があります。
- ・ゴム付きハンドルは、黒色から取り付け始めています。
- ・以下のPELICANケースはMIL-STD 4150-J(軍事の規格)に適合しています。  
(1400,1450,1470,1500,1520,1550,1600,1620,1650)

### ■マイクロケース

| 商品コード | 内寸 (長さ×幅×高さ:単位cm) | 外寸 (長さ×幅×高さ:単位cm) | 重量 (単位g) | カラー         | *ケース全体カラー(ソリッドタイプ)と、<br>ゴム製ライナーカラー(クリアタイプ)があります。 |
|-------|-------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| i1010 | 11.1×7.3×4.3      | 13.8×10.3×5.4     | 190      | 黒○ 白●       |                                                  |
| i1030 | 16.2×6.7×5.2      | 19.0×9.8×6.2      | 280      | 白● 黄●       |                                                  |
| 1010  | 11.1×7.3×4.3      | 13.8×10.3×5.4     | 190      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |
| 1020  | 13.5×9.0×4.3      | 16.2×12.1×5.4     | 250      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |
| 1030  | 16.2×6.7×5.2      | 19.0×9.8×6.2      | 280      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |
| 1040  | 16.5×9.8×4.4      | 19.0×12.8×5.4     | 320      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |
| 1050  | 16.0×9.3×7.0      | 19.0×12.8×7.9     | 380      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |
| 1060  | 20.9×10.8×5.7     | 23.8×14.1×6.7     | 470      | 黒○ 青● 黄● 赤● |                                                  |

### ■イクイップメントケース

| 商品コード | 内寸 (長さ×幅×高さ:単位cm) | 外寸 (長さ×幅×高さ:単位cm) | 重量* (単位g) | ①* | ②* | ③* | ④* | ⑤* | ⑥* | ⑦* | ⑧* | ⑨* | カラー             |
|-------|-------------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| 1120  | 18.4×12.1×7.8     | 20.6×16.7×9.0     | 560       | S  |    | S  |    | O  |    |    |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1150  | 20.8×14.4×9.2     | 23.2×19.2×11.1    | 900       | S  |    | S  |    | O  |    |    |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1200  | 23.5×18.1×10.5    | 27.0×24.6×12.4    | 1300      | S  |    | S  |    | O  |    | S  |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1300  | 25.1×17.8×15.5    | 27.0×24.6×17.4    | 1600      | S  |    | S  |    | O  |    | S  |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1400  | 30.0×22.5×13.2    | 33.9×29.5×15.2    | 2000      | S  |    | S  | S  | O  | O  | S  |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1450  | 37.1×25.8×15.2    | 40.6×33.0×17.4    | 2900      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1500  | 42.5×28.4×15.5    | 47.0×35.7×17.6    | 3200      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  | O  |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1510  | 50.1×27.9×19.3    | 55.9×35.1×22.9    | 6170      | S  | O  | S  | S  |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1520  | 45.4×32.4×17.1    | 48.5×39.2×19.2    | 4240      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  | O  |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1550  | 46.8×35.5×19.3    | 52.4×42.8×20.6    | 5400      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  |    |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1560  | 51.7×39.2×22.9    | 56.0×45.5×26.5    | 9070      | S  | O  | S  | S  |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1080  | 32.5×24.9×4.3     | 34.9×27.8×6.5     | 1310      | S  |    |    |    |    | O  |    |    |    | ○ ●             |
| 1470  | 39.7×26.5×9.5     | 42.4×33.2×11.1    | 2500      | S  |    | S  | S  | O  | O  | S* | O  |    | ○ ●             |
| 1490  | 45.1×28.9×10.5    | 50.4×35.4×11.9    | 2950      | S  |    | S  | S  | O  | O  | S* | O  |    | ○ ●             |
| 1495  | 47.9×33.3×9.7     | 54.9×43.8×12.4    | 3800      | S  |    |    |    |    |    | S* | O  |    | ○ ●             |
| 1430  | 34.4×14.6×29.7    | 43.0×24.4×34.1    | 2950      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  | O  |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1440  | 43.4×19.0×40.6    | 50.0×30.5×45.7    | 7480      | S  | O  | S  | S  | O  | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1600  | 54.4×41.9×20.0    | 61.6×49.3×22.0    | 6400      | S  | O  | S  | S  |    | O  | S  | O  |    | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1610  | 55.0×42.2×26.8    | 62.7×49.7×30.3    | 10200     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1620  | 54.3×41.4×31.9    | 63.0×49.2×35.2    | 11800     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1630  | 70.3×53.3×39.4    | 79.4×61.5×44.4    | 16330     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1640  | 60.2×60.9×35.3    | 69.1×69.8×41.4    | 17240     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1650  | 72.4×44.1×26.7    | 78.1×52.0×29.5    | 16100     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1660  | 71.5×50.1×44.7    | 80.0×58.1×48.2    | 19100     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 1690  | 76.2×63.5×40.6    | 84.7×72.2×46.3    | 19500     | S  |    | S  |    |    | O  | S  |    | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 0340  | 45.7×45.7×45.7    | 52.0×52.0×48.9    | 13500     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | S  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 0350  | 50.8×50.8×50.8    | 57.1×56.9×54.0    | 14520     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | O  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| 0370  | 60.9×60.9×60.9    | 67.3×67.3×64.1    | 18600     | S  | O  | S  |    |    | O  | S  | O  | O  | ○ ● ● ● ● ● ● ● |

①\*:ピック・アンド・ブラック、②\*:パッド付き仕切り、③\*:折りたたみ式ハンドル、④\*:ゴム付きハンドル、⑤\*:パネルフレーム、⑥\*:ネームプレート、⑦\*:ダブル・スロー・ラッチ、⑧\*:リッドオーガナイザー、⑨\*:車輪 / S=スタンダード O=オプション / S\*:鍵付きダブル・スロー・ラッチ / \*重量はフォーム込みの重量です

\*カラーは印刷の特性上、実際の色とは多少異なる場合がございます。



○ 黒

● デザート タン

● シルバー

● 黄

● オレンジ

● 青

● 緑 \*リクエストのみ

# 過酷な条件にも適応可能な PELICAN ライト

## フラッシュライトの特徴



### リコイルLEDテクノロジー：LED効果で従来のライトと同じくらい明るい

新しいPELICAN LEDシリーズの紹介。赤いマークが目立つPELICAN LEDは、PELICAN 製品の中で最も効率的で耐久性に優れたフラッシュライトです。最大10,000 時間の光 -つまり1.1年以上の継続的な光です。(壊れるフィラメントはありません。)さらに、LEDは非常に省エネのため白熱光のものに比べておよそ15倍も電池寿命が長持ちします。



ついにPELICAN は新しくリコイルLEDテクノロジーで大変革を開始しました。後方に電球を向けることより、まるで手持ちの灯台から出ている光のように100%しっかりと前方へ光を反射します。その結果、従来のフラッシュライトと同じくらい明るくパワフルで、白い平行な光の束を放ちます。本体そのものからそれがPELICAN ライトであることがはっきりし、赤い印からはそれがPELICAN LEDである事が分かります。

### 安全性が認可されたライト

PELICAN ライトは他の製造会社のよりも多くの認可を持っています。1つ以上の電池がひっくり返った場合、両極性の電池トレイが懐中電灯の作動を不能にするといった新しい機能があります。選んだモデルによって利用できますが、この機能のおかげで、誤って逆さになってしまった電池が起すガス放出の危険から守られます。もう一つ業界で最初に始めてた点は、PELICAN ランプ・モジュールに装備されたガス吸収球です。これはライト内で保たれた過剰な水素を吸収するためのバックアップシステムです。ガス無し、火花無しです。

右のマークは安全承認の厳しい検査に合格した製品だけに付けられます。危険な状況下でライトを使用する際には、安全承認を得ているかいないかでは生命に関わります。



### 取扱製品 ▶▶



1820

- ・サイズ:全長14.8cm
- ・重量:240g
- ・電池:単2アルカリ×2 (付属)
- ・電池寿命:8時間
- ・光束:15ルーメン
- ・カラー:イエロー
- ・防水性能:潜水



1830

- ・サイズ:全長16.51cm
- ・重量:34g
- ・電池:AAAAアルカリ×3 (付属)
- ・電池寿命:50時間
- ・光束:8ルーメン
- ・カラー:ブラック
- ・防水性能:生活



1930

- ・サイズ:全長6.7cm
- ・重量:25g
- ・電池:LR44アルカリボタン×4 (付属)
- ・電池寿命:130時間
- ・光束:9ルーメン
- ・カラー:イエロー
- ・防水性能:生活



2220

- ・サイズ:全長7cm
- ・重量:30g
- ・電池:CR2032リチウム×2 (付属)
- ・電池寿命:100時間
- ・光束:6ルーメン
- ・カラー:クリアレッド
- ・防水性能:なし



2450

- ・サイズ:全長16.5cm
- ・重量:220g
- ・電池:単3ニッケル水素×4 充電電池 (付属)
- ・電池寿命:4時間
- ・光束:28ルーメン
- ・カラー:ブラック
- ・防水性能:潜水

### 卓越したPELICANの生涯保証

PELICAN PRODUCTS社では優れた腕前により、破損や不具合に対して続けて、販売元を通じて、生涯保証をいたします。電球、電池あるいはケースに収納された物については、生涯保証の対象外となります。Oリングは取扱説明書の指示に従って、潤滑油を施すか、破損した場合は交換してください。この保証は通常の状態を超えて使用された磨耗や破損した場合は対象外となります。また、鯨が噛んだり、熊に襲われた場合、または5歳未満の子供による使用の場合には対象外になります。



## 環境

ペリカンケースは、その頑強な作りの為、繰り返し永久的に使用することが可能です。

輸送等の場面においてペリカンケースの使用により、

これまで複数回の使用で廃棄していた包装材、

へこんだアルミケース等の廃棄物を失くす事が可能となります。

それはゴミを出さない、資源を無駄に浪費しないことに繋がります。

環境対策に配慮されている世界各国又は世界各企業様からの厚い信頼を頂き、

ペリカンケースは世界トップブランドとして世界中にシェアを拡大しております。

### ■ペリカン社製品正規販売代理店



#### ・本社

北九州市小倉北区長浜町6-10

TEL.093-522-0787 FAX.093-522-0772

kitakyushu@c-keiso.co.jp

#### ・福岡営業所

福岡市博多区月隈2丁目5-25

TEL.092-504-4116 FAX.092-504-4118

fukuoka@c-keiso.co.jp